

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/kamera-stozkowa-chl-003-z-rejestratorem-lawmate-pvr-500-l3-p-598.html>



Kamera stożkowa CHL-003 z rejestratorem LawMate PVR-500 L3

Cena	1 500,00 zł
w magazynie	w trakcie dostawy
Czas dostawy	dostawa jutro
nr katalogowy	REJMPV-500, CHL-003
Inne oznaczenia	REJMPV-500C
Producent	LawMate

Opis

Łatwa do ukrycia niewielka kamera stożkowa z rejestratorem. Filmy zapisywane są na karcie microSD, z której można je w prosty sposób skopiować na dysk w komputerze lub obejrzeć bezpośrednio na wyświetlaczu rejestratora. Wbudowana detekcja ruchu pozwala na oszczędne wykorzystanie baterii oraz miejsca na karcie pamięci - urządzenie nagrywa dopiero gdy wykryje ruch. Zastosowany tryb nadpisywania zapewnia ciągłość nagrań - najstarsze zastępowane są nowymi. Kamera nie wymaga stosowania osobnego zasilania - prąd pobierany jest bezpośrednio z rejestratora. Kamerę z maskownicą o wyglądzie guzika można z łatwością umieścić w koszuli czy marynarce a rejestrator w kieszeni - takie rozwiązanie pozwoli w dyskretny sposób zarejestrować przebieg spotkania czy rozmowę.



Zasilanie kamery bezpośrednio
z rejestratora



Zapis 720 x 576 (25 kl/2) z dźwiękiem



Tryb nadpisywania



Detekcja ruchu



Dotykowy wyświetlacz



Obsługa kart microSD do 32 GB

Ten produkt sprawdzi się także w zastosowaniach:

[Administracja państwowa](#)

Parametry i zestaw

Parametry techniczne rejestratora:

rozdzielczość wideo	720 x 576
kodowanie	MPEG,
format zapisu	AVI
format wideo	PAL
klatki	25 fps
ilość nagrań w pamięci	do 60 h
detekcja ruchu	tak
nośnik pamięci	microSD do 32 GB
nadpisywanie nagrań	tak
dyktafon	tak
wyświetlacz	LCD TFT 3" 960 x 240 RGB Delta
wejscie wideo	jack 2,5 mm
zasilanie	akumulator / zasilacz sieciowy
czas pracy	• do 4 h - akumulator 1900 mAh • do 10 h - akumulator 4400 mAh • nieograniczony - zasilacz sieciowy
interfejs	miniUSB 2.0
wymiary	85 x 55 x 17 (mm)
waga	125 g

Parametry techniczne kamery:

sensor	2 MPix
rozdzielczość kamery	1920 x 1080
średnica obiektywu	1,3 mm
przetwornik	CMOS 1/2,9"
czułość	0,03 Lux @ F 2.0 (50IRE)
system wideo	PAL/NTSC

kąt widzenia	100°
zasilanie kamery	z rejestratora
mikrofon	tak
wymiary	25 x 25 x 18 (mm)
waga	22 g

Zestaw zawiera:

- minirejestrator
- pilot IR
- kamerę stożkową
- zasobnik na baterie 9 V
- zestaw przejściówek do różnych typów kamer
- 2 x zasilacz/ladowarkę
- kartę pamięci 4 GB
- słuchawki
- komplet kabli
- kaburę do paska
- instrukcję obsługi w języku angielskim
- instrukcję obsługi w języku polskim

Opis zastosowania

Ze względu na niezawodność i funkcję zestaw ten bardzo często wybierany jest przez funkcjonariuszy straży miejskiej, ochrony oraz innych służb, w których pojawia się konieczność rejestrowania prowadzonych działań. Rejestrator obrazu PV500L3 wyposażony jest w duży dotykowy wyświetlacz umożliwiający szybką zmianę ustawień oraz podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. Dodatkowo wyposażony jest w kaburę umożliwiającą zamocowanie do pasa. Za wierne odwzorowanie obrazu odpowiedzialna jest kamera BU-18, która może być mocowana za pomocą rzepa na kamizelkę taktyczną lub na innym rodzaju odzieży. Istnieje wiele możliwości rozbudowy podstawowego zestawu dzięki czemu urządzenie zyskuje szerokie spektrum zastosowań. Szczególnie wartą przedstawienia jest możliwość użycia akumulatora o większej pojemności, który zapewnia energię na 8 godzin ciągłej pracy. Zapisane materiały mogą być odtworzone bezpośrednio na rejestratorze lub przeniesione na komputer za pomocą karty SD wchodzącej w skład zestawu. Do odtworzenia zapisanych plików wystarczy dowolny program video jak np. Windows Media Player.



Zasilanie kamery bezpośrednio
z rejestratora



Zapis 720 x 576 (25 kl/2) z dźwiękiem



Tryb nadpisywania



Detekcja ruchu



Dotykowy wyświetlacz



Obsługa kart microSD do 64 GB

Ten produkt sprawdzi się także w zastosowaniach:

[Administracja państwowa](#)