

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/mikro-kamerka-szpiegowska-diy-t86-sterowana-przez-pilot-p-321.html>



Mikro kamera szpiegowska DIY T86 - sterowana przez pilot

Cena	390,00 zł
w magazynie	dostępny
Czas dostawy	dostawa jutro
nr katalogowy	REJSH-387
Producent	DIY

Opis

Moduł kamery video przystosowany do samodzielnego maskowania. Dzięki małym rozmiarom z powodzeniem **można go ukryć w wielu przedmiotach** codziennego użytku. Kamera wypuszczona jest na taśmie o długości około 20 cm. [Kamery szpiegowskie](#) tego typu doskonale nadadzą się także jako baza do konstrukcji własnej kamery szpiegowskiej. Zestaw zawiera różne nasadki w kształcie guzików i śrubek, które można samodzielnie podkleić i skonstruować maskowanie.



- ✔ **Tryb detekcji ruchu**
automatyczne nagrywanie po wykryciu ruchu
- ✔ **Wysoka rozdzielczość Full HD**
zapis video i audio
- ✔ **Nieograniczony czas pracy**
na zasilaniu sieciowym
- ✔ **Sterowanie pilotem**
z odległości do 10 m

Sam moduł kamery daje możliwość wyboru jakości nagrań, ma **tryb detekcji ruchu** oraz funkcję robienia zdjęć. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota radiowego o zasięgu ok. 10 m przez co nie ma konieczności manipulowania przy samym urządzeniu celem włączenia lub zatrzymania nagrywania.

Dane zapisywane na wymiennej karcie microSD można w prosty sposób skopiować na dysk w komputerze. Praca na zasilaniu zewnętrznym i automatyczny tryb nadpisywania dają możliwość ciągłego monitorowania. Materiał jest dzielony na pięciominutowe pliki, a każde nagranie może być oznaczone datą i godziną wykonania.



Rozdzielczość
1920 x 1080
1280 x 720



Czas zapisu na karcie 32 GB:
do 11 godzin



Tryb foto



Czas pracy:
na baterii - do 17 godzin (detekcja)
zas. sieciowe - nieograniczone



Detekcja ruchu



Czuły mikrofon



Obsługa kart microSD do 128 GB



Zdalne uruchamianie nagrywania pilotem

Parametry i zestaw

Parametry techniczne:

rozdzielczość wideo	• 1920 x 1080 @ 10 kl/s • 1280 x 720 @ 10 kl/s
kąt widzenia kamery	70°
czułość mikrofonu	do 5 m
czas pracy na zasilaniu	• nagrywanie z aktywacją ruchem: do 17 h • zapis ciągły do 8 h • nieograniczony czas pracy na zasilaniu sieciowym
tryby pracy	• nagranie wideo z dźwiękiem • aktywacja ruchem • zdjęcia
format zapisu	• wideo: AVI • foto: JPG
rozdzielczość zdjęć	4032 x 3024

nośnik pamięci	microSDHC do 128 GB
pojemność pamięci	• do 11 h w HD na 32 GB • do 5 h w FHD na 32 GB
stempel daty i godziny	tak
nadpisywanie	tak
aktywacja nagrywania	• aktywacja ruchem • aktywacja zdalna pilotem RF
zasilanie	• akumulator Li-Poli 2500 mA 3,7 V • zas. sieciowe (zasilacz 5 V) • adaptowalny pakiet 3,7 V
czas ładowania akumulatora	3 h (5 V, >=1 A)
nagrywanie podczas ładowania	tak
obudowa	tworzywo sztuczne, kamera na 20 cm taśmie
wymiary	45 x 23 x 9 mm
waga	ok. 60 g

Zestaw zawiera:

- moduł kamery
- miernik ładowania USB (opcja)
- kabel microUSB mini USB / video
- pilot sterowania
- nasadki na obiektyw
- akumulator
- instrukcję obsługi w języku polskim