Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:30

Link do produktu: https://www.alfatronik.com.pl/wykrywacz-podsluchow-gsm-gps-wifi-st-031m-piranha-p-430.html




# Wykrywacz podsłuchów GSM, GPS, WIFI - ST-031M Piranha

| | |
|---|---|
| w magazynie | **w trakcie dostawy** |
| Czas dostawy | **dostawa do 14 dni** |
| nr katalogowy | **WYKIN-031** |
| Producent | **Selcom Security** |

## Opis

W pełni profesjonalny wykrywacz urządzeń podsłuchowych pozwalający uzyskać **wysoki poziom bezpieczeństwa** obiektów oraz umożliwia ustalenie kanału wycieku informacji. Piranha umożliwia wykrywanie, lokalizowanie oraz identyfikowanie wszelkiego rodzaju podsłuchów, np. nadajniki GSM, nadajniki radiowe WFM, podsłuchy linii zasilających i telefonicznych.




W zestawie znajduje się czujnik pola elektro-magnetycznego pozwalający wykryć ukryte przewody, mikrofony i aktywne urządzenia. **Wykrywacz pozwala również na znalezienie ukrytych dyktafonów i innych urządzeń elektrycznych, które nie wysyłają żadnej sygnałów.** Odbywa się to na zasadzie wykrywania pola elektro-magnetycznego niskich częstotliwości. Dodatkowo każdy przechwycony sygnał może zostać poddany analizie za pomocą wbudowanego trybu oscyloskopu oraz przez specjalistyczny program komputerowy.
Jest to kompletne rozwiązanie polecane szczególnie dla detektywów, firm i instytucji.

Zapraszamy do sklepu AlfaTronik w celu przetestowania i zapoznania się ze sprzętem na żywo.

Zestaw zawiera komplet akcesoriów
do wykrywania i analizy sygnałów.

Zakres częstotliwości: 0,01 - 12000 MHz

Analizator linii przewodowych

Kolorowy wyświetlacz LCD

Wbudowana pamięć umożliwiająca zapis materiałów do późniejszej analizy

IrDA

Wykrywacz podczerwieni

Wykrywacz pola magnetycznego

Zawiera zestaw precyzyjnych anten

Dziennik zdarzeń

Hermetyczna walizka o wysokiej odporności

Wykrywanie dyktafonów

# Parametry i zestaw

**Parametry techniczne:**

| | |
|---|---|
| wykrywacz radiowy, miernik częstotliwości: | zakres częstotliwości: 140 MHz - 4420 MHz |
| czułość | >10 mV |
| analizator linii przewodowych | zakres częstotliwośći: 0,05 MHz - 140 MHz |
| modulacja | AM, FM |
| szerokość pasma | 10 kHz |
| wykrywacz podczerwieni | zakres widma: 770 - 1000 nm |
| kąt przeszukiwania | +/- 30° |
| sensor pola magnetycznego | zakres częstotliwości: 0,2 kHz - 1000 kHz |

| | |
|---|---|
| antena wysokiej częstotliwości | zakres częstotliwości: 3 GHz - 12 GHz |
| czyłość | 2,5 * 10 ^-10 W/cm² |
| zakres dynamiczny | 48 dB |
| tryby pracy | • find<br>• diff. mode<br>• wireless networks<br>• fixed frequency |

**Zestaw zawiera:**

- Jednostka główna ST-031M Piranha
- sensor wysokich częstotliwości - antena (UWBD 031M)
- generator różnicy potencjału linii zasilających
- bateria 9V
- tłumik anteny 20dB, 50 Ohm, 3-1616
- odtwarzacz microSD z głośnikiem Ritmix
- przewód zasilający do odtwarzacza Ritmix
- sensor pola elektro-magnetycznego - antena
- 2 zakończenia przewodów "krokodylki"
- adapter przewodów BWLC031M
- przewód połączeniowy adaptera BWLC031M
- antena teleskopowa
- przewód połączeniowy adaptera BWLC031M CH2
- pendrvie z programem komputerowym ST031M-Piranha
- przewód połączeniowy PC
- adapter przewodów wielożyłowych multi-wire
- 2 adaptery telefoniczne
- złącza i przewody telefoniczne RG45: 8x4, 8x6, 8x8
- słuchawki Ritmix
- ładowarka
- walizka hermetyczna
- wypełnienie piankowe ANTI-SHOCK wraz z przegrodami
- instrukcję obsługi w języku polskim