

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/wykrywacz-podsluchow-i-kamer-6-kanalow-digiscan-labs-protect-1207i-p-568.html>



Wykrywacz podśluchów i kamer, 6 kanałów - Digiscan Labs Protect 1207i

Cena	3 799,00 zł
w magazynie	dostępny
Czas dostawy	dostawa jutro
nr katalogowy	WYKIN-121
Producent	Digiscan Labs

Opis

W świecie, gdzie prywatność staje się luksusem, **Digiscan Labs prezentuje Protect 1207i** - odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia do wykrywania podsłuchów. W erze, gdzie technologia jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, **Protect 1207i stawia czoła wyzwaniom, chroniąc naszą prywatność.**



- ✓ **Wykrywa podsłuchy i kamery**
GSM, UMTS, CDMA, DECT, Bluetooth, WiFi, LTE, WiMax
- ✓ **Wykrywa telefony i GPS-y**
reaguje na krótkie sygnały
- ✓ **Szeroki zakres działania**
do 7000 MHz
- ✓ **Wielokanałowy**
szybkie przeszukiwanie wielu pasm jednocześnie



Funkcjonalność:

-
- Szeroki zakres wykrywania sygnałów: od mikrofal po tradycyjne pasma RF.
 - Wbudowana wibracja informująca o wykryciu sygnału.
 - Możliwość wykrywania bardziej ukrytych, mikrofalowych sygnałów.



Użytkowość:

- Intuicyjna obsługa, idealna dla zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
- Prosty interfejs użytkownika.
- Szybka reakcja na wykryte sygnały.




Design:

- Kompaktowe wymiary, idealne do przenoszenia.
- Nowoczesny wygląd.
- Ergonomiczny kształt, zapewniający wygodę użytkowania.



Trwałość:

- Solidna obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
- Odporność na codzienne zużycie i potencjalne upadki.
- Długa żywotność produktu



	Prostota użytkowania Wykrywacz podsłuchów i kamer - Digiscan Labs Protect 1207i to połączenie innowacji z intuicyjnością. Zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom zarówno ekspertów, jak i osób początkujących, oferuje łatwość obsługi bez kompromisów w zakresie funkcjonalności. Każdy element, od interfejsu po przyciski, został zaprojektowany z myślą o użytkowniku.
	Demodulacja wykrytego sygnału Funkcja demodulacji w Protect 1207i pozwala na przekształcenie modulowanego sygnału z powrotem do jego pierwotnej formy, umożliwiając użytkownikowi analizę i interpretację treści sygnału. Dzięki temu, po wykryciu podejrzanego sygnału, można "odsłuchać" jego zawartość, rozróżniając niewinne rozmowy od potencjalnych zagrożeń, takich jak sygnały z ukrytych urządzeń podsłuchowych. To kluczowe narzędzie dla tych, którzy pragną głębszej analizy i pewności, że ich prywatność jest chroniona.
	Rodzaje wykrywanych sygnałów i urządzeń Wykrywacz podsłuchów i kamer - Digiscan Labs Protect 1207i to nie tylko wykrywacz, to strażnik Twojej prywatności. Wyposażony jest w technologię wykrywania: • Podsłuchy radiowe RF — Te niewielkie urządzenia są często używane do podsłuchiwania rozmów w pomieszczeniach. Dzięki Protect 1207 nawet najbardziej dyskretne sygnały RF nie umkną uwadze. • Kamery bezprzewodowe — W dobie rosnącego zapotrzebowania na bezpieczeństwo, kamery Wi-Fi stały się powszechnym narzędziem monitorowania. Chociaż często są one instalowane w celach ochrony, istnieje również ryzyko ich wykorzystania do inwazyjnego monitorowania, naruszając prywatność osób w ich zasięgu. Wykrywacz sygnałów Protect 1207i potrafi wykryć sygnały emitowane przez te kamery, chroniąc przed niechcianym wglądem w nasze życie prywatne.

	• Urządzenia GPS — Współczesny świat oferuje nam niesamowite możliwości śledzenia lokalizacji w czasie rzeczywistym dzięki technologii GPS. Te niewielkie urządzenia, często niewidoczne dla nieświadomego oka, mogą być umieszczane w pojazdach, torebkach czy nawet ubraniach, rejestrując każdy nasz krok. Wykrywacz podsłuchów i kamer - Digiscan Labs Protect 1207i, z jego zaawansowaną technologią, potrafi wykryć sygnały emitowane przez te ukryte urządzenia śledzące, zapewniając prywatność i spokój ducha w obliczu potencjalnego inwazyjnego monitorowania. • Urządzenia Bluetooth i Wi-Fi — Bluetooth, choć jest niezwykle przydatny w codziennym życiu, stwarza również potencjalne zagrożenia. Wiele urządzeń, od słuchawek po zabawki, komunikuje się za pomocą Bluetooth, a niektóre z nich mogą być wykorzystywane do nieautoryzowanego dostępu do informacji. Wykrywacz sygnałów Protect 1207i, dzięki swojej zaawansowanej technologii, skutecznie wykrywa sygnały Bluetooth, zapewniając ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. • Urządzenia GSM/3G/4G — Współczesne technologie komunikacyjne, takie jak GSM, 3G czy 4G, choć przynoszą wiele korzyści, mogą być również wykorzystywane w celach podsłuchowych. Nowoczesne urządzenia podsłuchowe mogą przysyłać dane na dużą odległość, rejestrując rozmowy czy wiadomości. Protect 1207i, z jego precyzyjnymi czujnikami, jest w stanie wykryć aktywność w tych pasmach, chroniąc przed niechcianymi podsłuchami i naruszeniem prywatności.
	Dyskretna vibracja Jednym z kluczowych elementów Protect 1207 jest wbudowany system vibracji, który działa jako dyskretny alarm informujący użytkownika o wykryciu podejrzanych sygnałów. W sytuacjach, gdy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy mógłby zwrócić na siebie uwagę lub w miejscach wymagających ciszy, vibracje stanowią idealne rozwiązanie.
	Trwałość i design Elegancja spotyka wytrzymałość. Wykrywacz GPSów Protect 1207i, z jego metalową obudową, nie tylko wygląda stylowo, ale jest również odporny na codzienne wyzwania. Jego design został stworzony z myślą o tych, którzy cenią jakość i estetykę.

Podsumowanie

Wykrywacz GPSów, kamer i podsłuchów Protect 1207i to więcej niż tylko urządzenie - to obietnica bezpieczeństwa w świecie pełnym nieprzewidywalnych zagrożeń. Dzięki zaawansowanej technologii, eleganckiemu designowi i niezrównanej funkcjonalności, stanowi on nieoceniony składnik w arsenale tych, którzy pragną chronić swoją prywatność. W świecie, gdzie każdy sygnał może oznaczać zagrożenie, **Protect 1207i daje pewność i spokój ducha**.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Przeszukiwane pasma	• CDMA: 824 - 849 MHz • GSM: 880 - 920 MHz • GPS: 1710 - 1790 MHz
---------------------	---

	• WCDMA/3G/DECT: 1920 - 2000 MHz • Bluetooth/Wi-Fi: 2400 - 2480 MHz • WiMax/LTE-h: 3000 - 7000 MHz
Tłumienie pozazakresowe	20-45 dB
Antena	2 x antena dookólna SMA
Zasilanie	2 x bateria LR03 (AAA)
Zasięg detekcji	1 - 10 m
Wyświetlacz	• sześć 10-segmentowych wskaźników LED siły sygnału • wyświetlacz segmentowy identyfikacji sygnału
Wymiary	120 x 70 x 16 (mm) + anteny
Waga	217 g
Czas pracy	do 15 h
Obudowa	aluminium

Zestaw zawiera

- Wykrywacz podsłuchów i kamer Protect 1207i
- zestaw dwóch anten zewnętrznych
- klucz do otwierania komory baterii
- ściereczkę
- 2 baterie alkaliczne AAA
- instrukcję w języku angielskim
- instrukcję w języku polskim